


Gamme Prestige

UN SPA À VOTRE IMAGE

LA COULEUR DE VOTRE CUVE



LA COULEUR DE VOTRE HABILLAGE





VOTRE COUVERTURE

Couverture incluse







En option avec surcoût



Leatherette / Smilicuir

En option avec surcoût



Accessoires inclus



Connexion By Pass pour PAC



Panneau de contrôle Balboa tactile spa touch 4



1 cartouche incluse



Couverture



Escaliers



Lève-couverture


En option



Wifi



Microsilik + cartouche supplémentaire



Isolation supplémentaire



Préparation pour encastrement

Garantie

CUVE, STRUCTURE

10 ANS

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE + HABILLAGE

2 ANS

SPAWER



Compatible avec les pompes à chaleur pour spas **SPAWER**

www.holls.fr

Holl's

L'art du bien-être




SPAS ACRYLIQUES

Gamme Prestige

LIGNE RACÉE, DESIGN ET PRESTATIONS D'EXCELLENCE

La gamme Prestige est un véritable concentré d'excellence du savoir faire des spas acryliques actuels. Chaque détail a été étudié, chaque matériau soigneusement sélectionné pour ses qualités techniques ainsi que sa robustesse. Son design, innovant et élégant à la fois, vous procure tous les bénéfices d'une séance de spa d'exception.



DIAMOND



SAPHIRE



ONYX



ALMANDINE



Lucite

ARISTECH
ACRYLICS

FUNDERMAX

GAMME
Prestige

+ Cuve Lucite®
Aristech ABS/ PMMA

+ Panneau de contrôle
Balboa® tactile SPA touch4

+ Buses CMP® inox

+ Design au
lignes tendues

+ Cascade relaxante

+ Skimmer flottant

+ Panneaux haute densité
by Fundermax®

+ 2 pompes de massage
et 1 pompe de circulation

+ Blower air chaud

+ Jet LED + projecteur LED


+ Audio Bluetooth +
Subwoofer Aquatic AV®

+ By-Pass pour PAC



Diamond

OKA - 220 x 220 x 93cm



CONFORT

Places assises/allongées	3 / 2
Jets	85
Panneau de commande	Balboa® SpaTouch 4 tactile
Jets hydromassants (x77)	Acier Inox CMP® - 47 orientables - 30 bi-rotatives
Buses d'air chaud	Acier Inox CMP® (x8)
Air control	Venturi : réglage du mélange air/eau
Système audio	Bluetooth + basse + haut-parleur subwoofer Aquatic AV®
Traitement de l'eau	Lampe UV
Équipements	- Jets LED + projecteur LED - Cascade - By-Pass pour PAC - Escalier - Couverture - Lève couverture

TECHNIQUE

Pompes (x2)	- 1 pompes de massage 3 vitesses 2.2 kW - 1 pompe de circulation 200W
Blower	300W + résistance électrique 180W
Chauffage	Balboa® 3 kW
Filtration	Skimmer flottant CMP® à cartouche (include)
Cuve	Acrylique ABS-PMMA Aristech® + isolation mousse très haute densité
Habillage	Fundermax® Stratifié très haute densité HPL
Volume	1320 L
Poids à vide	370 kg
Référence	SP-HLOKADIA

Saphire

OKA 3 - 210 X 180 X 93CM



Onyx

OKA 4 - 200 x 200 x 93cm



Almandine







OKA 5 - 220 x 220 x 93cm



CONFORT

CONFORT

CONFORT

Places assises/allongées	4  / 1 	Places assises/allongées	3  / 2 	Places assises/allongées	3  / 2 
Jets	56	Jets	65	Jets	73
Panneau de commande	Balboa® SpaTouch 4 tactile	Panneau de commande	Balboa® SpaTouch 4 tactile	Panneau de commande	Balboa® SpaTouch 4 tactile
Jets hydromassants (x48)	Acier Inox CMP® - 28 orientables - 20 bi-rotatives	Jets hydromassants (x55)	Acier Inox CMP® - 27 orientables - 28 bi-rotatives	Jets hydromassants (x61)	Acier Inox CMP® - 34 orientables - 27 bi-rotatives
Buses d'air chaud	Acier Inox CMP® (x8)	Buses d'air chaud	Acier Inox CMP® (x10)	Buses d'air chaud	Acier Inox CMP® (x12)
Air control	Venturi : réglage du mélange air/eau	Air control	Venturi : réglage du mélange air/eau	Air control	Venturi : réglage du mélange air/eau
Système audio	Bluetooth + subwoofer Aquatic AV®	Système audio	Bluetooth + subwoofer Aquatic AV®	Système audio	Bluetooth + subwoofer Aquatic AV®
Traitement de l'eau	Lampe UV	Traitement de l'eau	Lampe UV	Traitement de l'eau	Lampe UV
Équipements	- Jets LED + projecteur LED - Cascade - By-Pass pour PAC - Escalier - Couverture - Lève couverture	Équipements	- Jets LED + projecteur LED - Cascade - By-Pass pour PAC - Escalier - Couverture - Lève couverture	Équipements	- Jets LED + projecteur LED - Cascade - By-Pass pour PAC - Escalier - Couverture - Lève couverture

TECHNIQUE

TECHNIQUE

TECHNIQUE

Pompes (x3)	- 2 pompes de massage mono vitesse 2,2 kW - 1 pompe de circulation 200W - 400W	Pompes (x3)	- 2 pompes de massage mono vitesse 2,2 kW - 1 pompe de circulation 200W - 400W	Pompes (x3)	- 2 pompes de massage mono vitesse 2,2 kW - 1 pompe de circulation 200W - 400W
Blower	300W + résistance électrique 180W	Blower	300W + résistance électrique 180W	Blower	300W + résistance électrique 180W
Chauffage	Balboa® 3 kW	Chauffage	Balboa® 3 kW	Chauffage	Balboa® 3 kW
Filtration	Skimmer flottant CMP® à cartouche (incluse)	Filtration	Skimmer flottant CMP® à cartouche (incluse)	Filtration	Skimmer flottant CMP® à cartouche (incluse)
Cuve	Acrylique ABS-PMMA Lucite®/Aristech® + isolation mousse très haute densité	Cuve	Acrylique ABS-PMMA Lucite®/Aristech® + isolation mousse très haute densité	Cuve	Acrylique ABS-PMMA Lucite®/Aristech® + isolation mousse très haute densité
Habillage	Fundermax® Stratifié très haute densité HPL	Habillage	Fundermax® Stratifié très haute densité HPL	Habillage	Fundermax® Stratifié très haute densité HPL
Volume	1 150 L	Volume	1 250 L	Volume	1 550 L
Poids à vide	307 kg	Poids à vide	308 kg	Poids à vide	348 kg
Référence	SP-HLOKA3	Référence	SP-HLOKA4	Référence	SP-HLOKA5