



# WR 3AIR

La bici da piscina Cardio

**CARDIO** 

**ENDURO** 

**SPINNING** 

Sella comoda

Regolazioni graduali.

Manubrio sportivo 45°

PESO PIUMA

Ruota di trasporto + supporto con ventose

in silicone

14,9Kg

Regolazioni ergonomiche in altezza e profondità

**ACCESSORI INCLUSI** 



Borraccia isotermica



Porta-borraccia



Sella comoda

AQUA DOUBLE SPEED

+54% DI RESISTENZA





INTENSITÀ Lieve a moderata

OBIETTIVI

Potenziare il cardio e snellire la silhonette



## **HYDROBIKE ALU**WR3 AIR









### **INNOVAZIONE**

La sua nuova struttura in alluminio 6063 T6 anodizzato le permette di disporre di un peso piuma di 14,9 kg, ideale per metterla e toglierla dalla piscina, garantendo allo stesso tempo una rigidità perfetta. A ciò si aggiungono i suoi piedi larghi e le sue ventose in silicone, che rendono la WR3 Air semplice e rassicurante da usare.

Le varie regolazioni dei suoi piedi, della sella e del manubrio, oltre che i pedali a resistenza variabile, la rendono decisamente polivalente.

### PEDALI AQUA DOUBLE SPEED



### +54% DI RESISTENZA

Realizzati in alluminio e acciaio inox, i pedali ADS integrano un'aletta ribaltabile montata sulla cerniera, Si apre e si blocca con un solo gesto, permettendo



di aumentare la resistenza idraulica del 54%. Così facendo potrete amplificare la vostra sessione di allenamento cardio.



### **UTILIZZO A PIEDI NUDI**

La sua spugna copre il pedale e l'interno della cinghia per limitare le irritazioni, anche durante gli sforzi intensi.



#### **DRENAGGIO EXPRESS**

L'innovativo sistema di perforazione mirata permette alla struttura di riempirsi o svuotarsi d'acqua in pochi secondi. Insieme alla sua leggerezza, è estremamente facile entrare e uscire dalla piscina.



#### **MANUBRIO MULTIPOSIZIONE**

Il suo design ben studiato e le sue regolazioni multiple offrono numerose posizioni a seconda degli esercizi. Il suo angolo di 45° permette una posizione di seduta più eretta per alleviare la regione lombare.



#### ANODO SACRIFICALE


Processo ben noto nell'ambiente marino, l'anodo sacrificale agisce come un fusibile per evitare che la corrosione prenda piede nelle parti metalliche. Non è molto visibile ed è progettato per essere facilmente sostituito una volta che è completamente corroso.

Qualità	Alluminio Tech T6
Finitura	Anodizzazione 15 µm
Dimensioni chiuso	L 99 cm x I 55,90 cm x A 113,70 cm
Peso	14,9 kg
Profondità dell'acqua	1,10 m-1,50 m
Garanzia	2 anni per i componenti metallici/ 6 mesi per i componenti usurabili
Articolo	WX-WR3A





**TUTTE LE PISCINE** 



Certificazione:



Edizione Agosto 2020

