



formídra



Navodila za uporabo. Uputstvo za uporabu.


(Dada DS-D463)



Ta solarna prha je namenjena zunanji uporabi, v bližini bazena, na plaži ali na vrtu. Pred uporabo vaše nove solarne prhe, prosimo preberite priporočila in navodila za uporabo.



Ovaj solarni tuš namijenjen je vanjskoj uporabi, u blizini bazena, na plaži ili u vrtu. Prije korištenja novog solarnog tuša, molimo vas da pročitate preporuke i upute za uporabu.




POZOR


V najbolj vročih dneh poletja je mogoče, da se voda v rezervoarju segreje tudi čez 60°C. Preden uporabite prho, v takih primerih zmešajte vodo – pipo obrnите na »cold water« in jo nato postopoma obračajte, dokler voda ni prilagojena željeni temperaturi. Ne dotikajte se površine prhe, da se izognete nevarnosti površinskih opeklin. Možno je, da po izklopu prhe, voda še nekaj časa teče. To je normalno, spuščanje vode po prenehalo v 10 do 15 minutah. Prhe ne uporabljajte med nevihtami, saj je takrat nevarnost udarca strele. Prha je zasnovana tako, da se jo lahko uporablja v običajnih pogojih oskrbe z vodo, s tlakom manjšim od 3 barov (3 kg). Če to ni mogoče, namestite napravo za zniževanje vodnega tlaka.

MONTAŽA


1. Izberite mesto, ki bo izpostavljeno neposredni sončni svetlobi (če ima sonce dostop 360°, še toliko bolje) v bližini vodovoda in odtoka.
2. Na trdni podlagi (cement, armirani beton, trdna lesena podlaga) izvrtajte 4 luknje, s premerom približno 12 mm in globine 90 mm. Pomagajte si z bazo prhe.
3. Namestite »sidra« in postavite solarno prho pokončno s pomočjo podložk in vijakov.
4. Namestite tuš glavo na telo prhe.
5. Namestite tuš in cev na tuš kabino.
6. Sestavite 15/21 priključke z navoji za pipe in jih pritrdite na dotoke za vodo. Priključite prho na vodovod. Po potrebi uporabite adapter.




Slika A




Slika C



Slika B



Slika E



Slika D

PRVA UPORABA

Odprite pipo (na vroče), da sprostite zrak, ki je ujet v rezervoarju prhe in s tem omogočite le-temu, da se popolnoma napolni z vodo. Rezervoar je napolnjen z vodo, ko ta začne kapljati iz glave tuša. Takrat lahko pipo zaprete in počakate, da se voda v rezervoarju dokončno segreje. Hladna voda je seveda na voljo takoj.

UPORABA

Ko poleti vodo greje sonce, lahko manjša količina vode kaplja iz glave prhe. To je povsem normalno, daj se volumen vode v prhi poveča zaradi vročine.

VZDRŽEVANJE IN ZIMA

Pri dolgotrajni uporabi je možno, da se na glavi prhe nabere apnenec in/ali druge usedline. Izklopite dovod vode, da boste lahko odstranili glavo prhe in jo očistili. Solarna prha je zasnovana tako, da se jo uporablja pod pogojem, da je zunanjá temperatura vsaj 3°C. Na koncu sezone zaprite dovod vode. V predelih, kjer se zunanjé temperature spustijo pod 3°C, rezervoar z vodo nujno popolnoma izpraznite, da se izognete škodi, ki lahko nastane zaradi zmrzali.

GARANCIJA


Poolstar prvotnemu končnemu uporabniku ali kupcu jamči, da izdelek nima napak v materialu ali izdelavi za obdobje dveh (2) let. Ta garancija ne krije škode, nastale zaradi zmrzali. Za dodatne informacije lahko obiščete: <http://support.poolstar.fr>

OPREZ


Tijekom najtopljih dana ljeta, voda u akumulaciji može se zagrijati i iznad 60 ° C. Prije korištenja tuša, pomiješajte vodu u takvim slučajevima - okrenite slavinu hladnu vodu, a zatim je postupno okrenite tako da voda bude podešena na željenu temperaturu. Ne dirajte površinu tuša kako biste izbjegli opasnost od površinskih opeklina. Moguće je da će nakon isključivanja tuša neko vrijeme teći voda. To je normalno, voda će prestati teći nakon 10 do 15 minuta. Ne koristite tuš za vrijeme oluje, jer je tada moguć udar groma. Tuš je dizajniran da se koristi u normalnim vodoopskrbnim uvjetima s tlakom manjim od 3 bara (3 kg). Ako to nije moguće, instalirajte uređaj za smanjenje tlaka vode.

MONTIRANJE


1. Odaberite mjesto koje će biti izloženo izravnoj sunčevoj svjetlosti (ako sunce ima pristup od 360°, još bolje) u blizini dovoda i odvoda vode.
2. Izbušite 4 rupe promjera približno 12 mm i dubine 90 mm na čvrstoj podlozi (cement, armirani beton, čvrsta drvena baza). Pomozite si s bazom za tuširanje.
3. Postavite »sidra« i postavite solarni tuš uspravno s podloškama i vijcima.
4. Postavite tuš glavu na tijelo tuša.
5. Postavite tuš i crijevo na tuš.
6. Pričvrstite okove 15/21 pomoću navoja za slavinu i pričvrstite ih na otvore za vodu. Spojite tuš na opskrbu vodom. Po potrebi koristite adapter.




Slika A




Slika C



Slika B



Slika E



Slika D

PRVO KORIŠTENJE

Otvorite slavinu (toplu) za oslobađanje zraka zarobljenog u spremniku za tuširanje i ostavite ga da se potpuno napuni vodom. Spremnik je napunjen vodom kada počne kapatiti iz glave za tuširanje. Tada možete zatvoriti slavinu i pričekati da se voda u spremniku potpuno zagrije. Hladna voda je, naravno, dostupna odmah.

PRIMJENA

Kada vodu ljeti zagrijava sunce, mala količina vode može kapatiti iz glave za tuširanje. To je sasvim normalno, jer se volumen vode u tušu poveća zbog vrućine.

ODRŽAVANJE I ODRŽAVANJE ZIMI

Uz dugotrajnu uporabu, vapnenac i / ili drugi sedimenti mogu se nakupiti na glavi tuša. Isključite dovod vode kako biste uklonili glavu za tuširanje i očistili je. Solarni tuš dizajniran je tako da se koristi pod uvjetom da je vanjska temperatura najmanje 3 ° C. Na kraju sezone zatvorite dovod vode. U područjima gdje vanjske temperature padnu ispod 3 ° C, neophodno je da se spremnik za vodu potpuno isprazni kako bi se izbjegla oštećenja od smrzavanja.

GARANCIJA

Poolstar jamči krajnjem korisniku ili kupcu da proizvod nema grešaka u materijalu ili izradi tijekom dvije (2) godine. Ovo jamstvo ne pokriva oštećenja od smrzavanja. Za više informacija posjetite: <http://support.poolstar.fr>



Formidra

www.formidra.eu

 **Poolstar**
www.poolstar.fr

Formidra je blagovna znamka skupine Poolstar.
Formidra je zaštitni znak grupe Poolstar.

Uvoznik & distributer: Samui, trgovina, d.o.o.

Čepljje 10, 3305 Vransko, Slovenia

info@samui.si | www.toomuch.si

AFTER SALES SERVICE

