

Su piscina,  
nuestra REVOLUCIÓN

PISCINA  
< 25m<sup>3</sup>



**Poolican**<sup>®</sup>

¡Su gestor de piscinas de última generación!





*Filtro de cartucho*

*Pantalla táctil*

*Armazón  
de ABS  
Anti UV*

*Diseño  
elegante*

*Flujo de aire optimizado*



# Poolican®

## ¿Y SI SIMPLIFICA SU VIDA?

¿Se siente abrumado por todo el equipo necesario para mantener su piscina limpia y funcional? Poolex tiene la respuesta a sus preocupaciones.

El Poolican, un dispositivo intuitivo, combina los tres elementos esenciales para una piscina saludable. Y va más allá con un cuarto elemento que garantiza el confort de los bañistas con un agua siempre a la temperatura adecuada: ¡la bombade calor!

El tratamiento de su piscina se realiza íntegramente con un solo aparato.

El Poolican es un dispositivo compacto que se coloca cerca de la piscina y se conecta a una toma de corriente. En el interior, hay una bomba de circulación, un filtro de cartucho, un clorador salino y una bomba de calor de 5kW Full Inverter y reversible. Una vez instalado, podrá controlar fácilmente su piscina desde su smartphone.



**CONTROLA SU PISCINA  
DIRECTAMENTE DESDE EL MÓVIL**

## PANTALLA DIGITAL

### BOMBA DE CALOR

Full Inverter reversible




### CLORADOR SALINO



### CIRCULACIÓN



### FILTRACIÓN



### ¿Quiere adoptar una rutina más cívica? Poollex acompaña en su aproximación.

Gracias al clorador, el tratamiento de su piscina es más natural, sin más inconvenientes de productos químicos. La bomba de calor está equipada con la función Full Inverter para un funcionamiento continuo sin picos de consumo, lo que reduce considerablemente su consumo de energía.



# LA REVOLUCIÓN DEL MANTENIMIENTO SIN CONTACTO

Filtración de cartucho

Tratamiento electrolizador

Calentamiento full inverser

Circulación económica

✓ FÁCIL DE MONTAR

✓ CONEXIÓN WIFI

✓ COMPACTO Y EFICIENTE

✓ USO CENTRALIZADO



## CONEXIÓN WIFI Y CONTROL A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DEL SMARTPHONE



Elija su temperatura ideal



Ajustar la circulación y la filtración



Controle su clorador salino



Programación horaria

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## GENERAL

Volumen de la piscina	25 m <sup>3</sup>
Alimentación	230 V - 50 Hz
Potencia máx.	1.25 kW
Conexiones	32 / 38 mm
Dimensiones del producto	805 x 405 x 595 mm
Nivel de ruido a 10m	≤ 35 dB
Garantía	2 ans

## LA SALA DE EQUIPAMIENTO ULTRA COMPACTA



40.5 cm



80.5 cm

## BOMBA DE CALOR 5KW

Air 26°C / Agua 26°C	Capacidad	5 kW
	Consumo de potencia	0.91 kW
	COP	5.5
Rango de temperatura	15 / 40°C	
Rango de funcionamiento	-7 / 43°C	
Refrigerante	R32	
Tipo de compresor	Rotativo	
Funciones	Calefacción / Refrigeración / Auto	

## CLORADOR SALINO

Salinidad	3.5 g/l
Índice de producción max.	5 g/l
Limpieza de célula	Inversión de polaridad
Modos de funcionamiento	2 modos: normal / boost

## FILTRACIÓN

Filtro D127 x H235 antibacteriano

Pureflow opcional

## CIRCULACIÓN

Flujo	2 - 4 m <sup>3</sup> /h
Potencia	0,75 CV



**Escanéame  
¡para saber más!**



Co-innovación a través de  
**★Poolstar & TCL**

*Poollex una marca del  
grupo Poolstar*

[www.poollex.fr](http://www.poollex.fr)